

Dushadhi

(AN ISO 9001 : 2008 COMPANY)

The Pharmaceutical Corporation (I. M.) Kerala Ltd.

(A GOVERNMENT OF KERALA UNDERTAKING)

THRISSUR - 680 014

Phone : 0487 - 2459860
2459807, 2459841, 2358623
Fax : 0487 - 2351675, 2459378



Price : Rs. 500 + 12% GST

TENDER LIST 2018 - 2019 (I) (RAW MATERIALS)

Name of the tenderer.....

.....

USHADHI

(AN ISO 9001 : 2008 COMPANY)

The Pharmaceutical Corporation (I. M.) Kerala Ltd.

(A GOVERNMENT OF KERALA UNDERTAKING)

THRISSUR - 680 014

TENDER FOR SUPPLY OF RAW MATERIALS FROM 1-04-2018 To 30-09-2018

(2018 ഏപ്രിൽ മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ 2018 സെപ്തംബർ 30-ാം തീയതി വരെ)



SPECIAL - NOTE

Each Tenderer should submit two set of samples of which one sample with his identification inside the packet and in other packet the identification tag should be stapled outside the cover.

SCHEDULE OF ITEMS PART - I

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
	അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ (RAW MATERIALS) Whole Plant (സമൂലം)									
1.	ഉഴിഞ്ഞ സമൂലം (പച്ച)	Ballon Vine, Heart's pea (Fresh)	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	900						
2.	ഉഴിഞ്ഞ സമൂലം (ഉണക്ക)	Ballon Vine, Heart's pea (Dried)	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	50						
3.	നീല ഉമ്മത്ത് സമൂലം (പച്ച)	Thorn apple (Fresh)	<i>Datura stramonium</i>	250						
4.	എരുമക്കളളി സമൂലം (പച്ച)	Mexican poppy, Prickly pappy (Fresh)	<i>Agremone mexicana</i>	50						
5.	എലിച്ചെറിയൻ സമൂലം (ഉണക്ക)	(dried)	<i>Emilia sonchifolia</i>	50						
6.	കണ്ടകാരി സമൂലം (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Solanum xanthocarpum</i>	10000						
7.	ചെറുകടലാടി സമൂലം (പച്ച)	Small prickly chaff-flower plant (Fresh)	<i>Cyathula prostrata</i>	1400						
8.	ചെറുകടലാടി സമൂലം (ഉണക്ക)	Small prickly chaff-flower plant (dried)	<i>Cyathula prostrata</i>	75						
9.	കരിംകുറിഞ്ഞി സമൂലം (പച്ച)	(Fresh)	<i>Strobilanthes ciliatus</i>	10000						
10.	കരിന്തുമ്പ സമൂലം (പച്ച)	Malabar catmint (Fresh)	<i>Anisomeles malabarica</i>	5						
11.	കരിന്തുമ്പ സമൂലം (ഉണക്ക)	Malabar catmint (dried)	<i>Anisomeles malabarica</i>	50						
12.	കീഴാർനെല്ലി സമൂലം (പച്ച)	(Fresh)	<i>Phyllanthus amarus</i>	2800						
13.	കീഴാർനെല്ലി സമൂലം (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Phyllanthus amarus</i>	500						
14.	കിരിയാത്ത് സമൂലം (ഉണക്ക)	Green chiretta, creat (dried)	<i>Andrographis paniculata</i>	2800						
15.	ചെറുള സമൂലം (പച്ച)	(Fresh)	<i>Aerva lanata</i>	1400						
16.	തഴുതാമ സമൂലം (പച്ച)	Hogweed, Pig weed (Fresh)	<i>Boerrhavia diffusa</i>	4000						
17.	താർതാവൽ സമൂലം (പച്ച)	(Fresh)	<i>Spermacoce hispida</i>	9000						
18.	താർതാവൽ സമൂലം (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Spermacoce hispida</i>	50						
19.	മുക്കുറ്റി സമൂലം (പച്ച)	(Fresh)	<i>Biophytum sensitivum</i>	2800						
20.	മുക്കുറ്റി സമൂലം (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Biophytum sensitivum</i>	50						
21.	ഞൊട്ടാഞൊടിയൻ സമൂലം (പച്ച)	Country gooseberry (Fresh)	<i>Physalis minima</i>	1400						
22.	നിലമ്പരണ്ട സമൂലം (പച്ച)	(Fresh)	<i>Desmodium triflorum</i>	15						
23.	നിലമ്പരണ്ട സമൂലം (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Desmodium triflorum</i>	5000						
24.	മുശുമുശുക്ക് സമൂലം (മുക്കാപ്പീര) (പച്ച)	(Fresh)	<i>Mukhia maderaspatana</i>	750						3

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നിന് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
25.	ചെറുചീര സമൂലം (പച്ച)	White goosefoot, Lamp's queeterts (Fresh)	<i>Chenopodium album</i>	5						
26.	കുഴിമുണ്ടൻ സമൂലം (പച്ച)	(Fresh)	<i>Arbisiolanacea</i>	50						
27.	ശംഖുപുഷ്പം സമൂലം (പച്ച)	Clitoria (Fresh)	<i>Clitoria ternatea</i>	30						
28.	പ്രസാരണി സമൂലം (പച്ച)	(Fresh)	<i>Merremia tridentata</i>	2900						
29.	പ്രസാരണി സമൂലം (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Merremia tridentata</i>	4600						
30.	പുളിയാറൽ സമൂലം (പച്ച)	Indian sorrel (Fresh)	<i>Oxalis corniculata</i>	10						
31.	പർപ്പടകപ്പുല്ലി സമൂലം (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Hedyotis corymbosa</i>	2300						
32.	പുലിച്ചുവടി സമൂലം (ഉണക്ക)	Cupids flower (Dried)	<i>Ipomoea pestigrids</i>	200						
33.	മുത്തിൾ/കുടങ്ങൻ സമൂലം (പച്ച)	(Fresh)	<i>Centella asiatica</i>	20						
34.	മുത്തിൾ / കുടങ്ങൻ സമൂലം (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Centella asiatica</i>	5						
35.	കൊഴുപ്പു സമൂലം (ഉണക്ക)	Common Purslane	<i>Portulaca oleracea</i>	500						
	ROOTS (വേരുകൾ)									
36.	അടയ്ക്കാമണിയൻ വേര് (ഉണക്ക)	Junippe Berry (Dried)	<i>Sphaeranthus indicus</i>	750						
37.	അമവേര് (ഉണക്ക)	Pinreed Grass (Dried)	<i>Saccharum arundinaceum</i>	150						
38.	അങ്കോലത്തിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Sage-Leaved Aiungium (dried)	<i>Alangium salvifolium</i>	10						
39.	അക്കിക്കറുക	Pelletary Roots	<i>Anacyclus pyrethrum</i>	10						
40.	ആടുന്നാറിവേളവേര് (ഉണക്ക)	Wild mustard, Dog mustard (dried)	<i>Cleome viscosa</i>	150						
41.	ആവണക്കിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Castor Oil Tree (dried)	<i>Ricinus communis, Linn</i>	23000						
42.	ആറ്റുവഞ്ചി വേര് (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Homonoia riparia, Lour</i>	1						
43.	ആട്ടുകൊട്ടപ്പാലവേര് (ഉണക്ക)	(ആട്ടുതൊടാപാല വേര്) Birthwort (Dried)	<i>Aristolochia bracteolata</i>	700						
44.	ആറ്റുദർഭ വേര് (ഉണക്ക)	Dhub Grass (Dried)	<i>Typha elephantima</i>	50						
45.	എരുക്കിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Calotropis (dried)	<i>Calotropis gigantea, Linn</i>	4900						
46.	എശങ്കിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Asank moola (Dried)	<i>Azima tetracantha, Linn</i>	100						
47.	വലിയ കടലാടി വേര് (ഉണക്ക)	Rough Chapp Tree (dried)	<i>Achyranthes aspera, Linn</i>	200						
48.	കരിനൊച്ചിവേര് (ഉണക്ക)	Five Leaved Chaste Tree (dried)	<i>Vitex negundo</i>	1200						4

ക്രമ നമ്പർ	വേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
49.	കരിമ്പിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Sugarcane (dried)	<i>Saccharum officinarum</i>	1000						
50.	കരിമ്പിൻ തടി (പച്ച)	Sugarcane	<i>Saccharum officinarum</i>	500						
51.	കല്ലൂർവഞ്ചി വേര് (ഉണക്ക)	Country Borage (Dried)	<i>Rotula aquatica</i>	150						
52.	കാട്ടത്തി വേര് (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Ficus oppositifolia</i>	2						
53.	കാട്ടുതുളസി വേര് (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Ocimum malabaricum</i>	300						
54.	കാട്ടുമുളകിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Piper Chaba (dried)	<i>Piper chaba</i>	3000						
55.	കാക്കത്തൊണ്ടി വേര് (ഉണക്ക)	(Dried)	<i>Trichosanthes tricuspidata</i>	50						
56.	കാർതൊട്ടി വേര് (ഉണക്ക)	Ceylon Caper (dried)	<i>Hugonia mystax</i>	900						
57.	കോഴിക്കാലിൻ വേര് (പച്ച)	(fresh)	<i>Adiantum lanatum</i>	2						
58.	കുമിഴിൻ വേര് (ഉണക്ക)	White Teak (dried)	<i>Gmelina arborea</i>	17500						
59.	കുരുക്കുത്തിമുല്ല വേര് (പച്ച)	(fresh)	<i>Jasminum ssp</i>	20						
60.	കുശവേര് (ഉണക്ക)	Thatch Grass (Dried)	<i>Saccharum spontaneum</i>	125						
61.	കൊടുത്തുവ വേര് (ഉണക്ക)	Climbing Nettle (dried)	<i>Tragia involucrata</i>	11000						
62.	ഗന്ധക്കാടി വേര് (കരളം) (ഉണക്ക)	Indian birthwort (Dried)	<i>Aristolochia indica</i>	50						
63.	ചെറുവഴുതിന വേര് (ഉണക്ക)	India Night Shade (dried)	<i>Solanum melongena</i>	23000						
64.	ചെറുതേക്കിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Beetle Killer Root (dried)	<i>Clerodendrum serratum</i>	1900						
65.	തുളസി വേര് (ഉണക്ക)	Holy Basil (Dried)	<i>Ocimum sanctum</i>	4500						
66.	ചിറ്റീന്തൽ വേര് (ഉണക്ക)	Small wild date palm (dried)	<i>Phoenix pusilla</i>	600						
67.	തെച്ചി വേര് (ഉണക്ക)	Wild Date Fruit (dried)	<i>Ixora coccinea</i>	4200						
68.	തേക്കട വേര് (ഉണക്ക)	Indian turnsole (dried)	<i>Heliotropium indicum</i>	150						
69.	ദർഭ വേര് (ഉണക്ക)	Sacritical Grass Root (dried)	<i>Desmostachya bipinnata</i>	300						
70.	നാഗദന്തി വേര് (ഉണക്ക)	Wild croton (dried)	<i>Baliospermum montanum</i>	400						
71.	നായ്ക്കുരണ വേര് (ഉണക്ക)	Cowhage Planet (dried)	<i>Mucuna pruriens</i>	500						
72.	നീലയമരി വേര് (ഉണക്ക)	True Indigo (dried)	<i>Indigofera tinctoria</i>	75						
73.	നീർമാതളത്തിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Three leaved caper (dried)	<i>Crataeva magna</i>	1300						5

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം		ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name			ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name	Rs.	Ps	Rs.	
74.	പലകപ്പയ്യായി വേര് (ഉണക്ക)	Indian trumpet flower bark (dried)	<i>Oroxylum indicum</i>	16000					
75.	പടർച്ചുണ്ട വേര് (ഉണക്ക)	(dried)	<i>Cassia mimosoides</i>	250					
76.	ആരുവേപ്പിൻ വേര് (ഉണക്ക)	The Creat (dried)	<i>Solanum anguivi</i>	5					
77.	പുക്കൈതവേഡ് (പച്ച)	Fragrant Screw Hemp(fresh)	<i>Pandanus odoratissimus</i>	1200					
78.	പുക്കൈതവേഡ് (ഉണക്ക)	Fragrant Screw Hemp(dried)	<i>Pandanus odoratissimus</i>	75					
79.	പെരുംകുരുമ്പ വേര് (ഉണക്ക)	Bow-Screw Hemp (dried)	<i>Chonemorpha fragrans</i>	1300					
80.	കോൽമാഞ്ചി	Musk Root	<i>Nardostachys grandiflora</i>	1800					
81.	മണിത്തക്കാളി വേര് (പച്ച)	Black night -shade (fresh)	<i>Solanum nigrum</i>	20					
82.	മുഞ്ഞ വേര് (ഉണക്ക)	Wind Killer (dried)	<i>Premna serratifolia</i>	17500					
83.	വയൽച്ചുളളി വേര് (ഉണക്ക)	Long leaved Barleria (dried)	<i>Hygrophila auriculata</i>	5500					
84.	ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Clitoria (Dried)	<i>Clitoria ternatea</i>	700					
85.	കളളിവേര് (ഉണക്ക)	Thorny Milk Hedge Plant (dried)	<i>Euphorbia ligularia</i>	50					
86.	കടമ്പിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Careys tree (dried)	<i>Neolamarckia cadamba</i>	50					
87.	പേരാൽ വേഡ് (ഉണക്ക)	Banyan Tree (dried)	<i>Ficus benghalensis</i>	10					
88.	തൂതുവിളവേര് (ഉണക്ക)	(dried)		1					
89.	പൊന്നാവീരത്തിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Negrao coftee Plant (Fresh)	<i>Cassia occidentalis</i>	5					
90.	കർപ്പൂരതുളസിവേര് (പച്ച)	(fresh)	<i>Ocimum kilimandscharicum</i>	20					
91.	കാട്ടുതിപ്പലി വേര് (ഉണക്ക)	Pippalmoolam (dried)	<i>Piper longum</i>	2400					
92.	കാട്ടപ്പവേര് (പച്ച)	(fresh)		15					
93.	കാട്ടപ്പവേര് (ഉണക്ക)	(dried)		5					
94.	കരിംകുറിഞ്ഞി വേര് (ഉണക്ക)	Common Yellow Nail Dye Plant (dried)	<i>Strobilanthes ciliatus</i>	10500					
95.	പാതിരി വേര് (ഉണക്ക)	(dried)	<i>Stereospermum colais</i>	16000					
96.	കാട്ടുഴുന്നിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Vigna radiata (dried)	<i>Vigna radiata var, sublobata</i>	700					
97.	കാട്ടുപയറിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Pillipesara (dried)	<i>Vigna pilosa</i>	700					
98.	കന്നികൊട്ടകത്തിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Kontamool (dried)		100					6

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
99.	താന്നി വേര് (പച്ച)	Belliric myrobalan (fresh)	<i>Terminalia bellirica</i>	300						
100.	കഴഞ്ചിവേര് (ഉണക്ക)	Fever nut, bonduc nut (dried)	<i>Caesalpinia bonduc</i>	100						
101.	ഉങ്ങിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Indian reech, pongamal tree (dried)	<i>Pongamia pinnata</i>	500						
102.	കരവീരത്തിൻ വേര് (ഉണക്ക)	(dried)		50						
103.	നെന്മേനി വാക വേര് (ഉണക്ക)	(dried)		5						
104.	പിച്ചുകത്തിൻ വേര് (ഉണക്ക)	(dried)		5						
105.	ജഡാമാഞ്ചി		<i>Narbostachys grandislore</i>	125						
106.	കൃഷ്ണതൂളസി വേര് (പച്ച)	Sacred basil (fresh)	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	30						
107.	തെങ്ങിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Coconut Palm (Dried)	<i>Cocos nucifera</i>	15						
108.	കമുകിൻ വേര് (ഉണക്ക)	Areca Palm (Dried)	Areca Catechu	20						
109.	ശീമ ഇരുവേലി (ഉണക്ക)	Fragrant Silky Mallow (Dried)	<i>Coleus Zeylanicus</i>	2800						
110.	പുത്തരിച്ചുണ്ട വേര് (ഉണക്ക)	The creat (dried)	<i>solanum anguivi</i>	6300						
	Rhizomes (കിഴങ്ങുകൾ)									
111.	ആമ്പൽക്കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	Water Lily Rhizome (dried)	<i>Nymphaea nouchali</i>	20						
112.	ഇഞ്ചി	Ginger	<i>Zingiber officinale</i>	3500						
113.	കദളിവാഴക്കിഴങ്ങ് (പച്ച)	Plantain (fresh)	<i>Musa paradisica</i>	500						
114.	കരിംകുവളക്കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	(dried)	<i>Monochoria vaginalis</i>	20						
115.	താമരക്കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	Lotus (dried)	<i>Nelumbo nucifera</i>	15						
116.	ചുരുട്ടുരോഹിണി (ഉണക്ക)	(dried)	<i>Soymida febrifuga</i>	100						
117.	ചെങ്ങഴിനീർക്കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	Indian crocus (dried)	<i>Kaempferia rotunda</i>	1000						
118.	ഓരിലത്താമരക്കിഴങ്ങ് (പച്ച)	(fresh)	<i>Nervilia aragoana</i>	5						
119.	ഞെരിഞ്ഞാമ്പുളിക്കിഴങ്ങ് (പച്ച)	(fresh)	<i>Solena amplexicaulis</i>	1000						
120.	ഞെരിഞ്ഞാമ്പുളിക്കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	(dried)	<i>Solena amplexicaulis</i>	350						
121.	നറുചണ്ണക്കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	(dried)	<i>Costus speciosus</i>	50						
122.	നൈതൽക്കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	Indian blue water Fily (dried)	<i>Nymphaea stellata</i>	15						7

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
123.	ചീനപ്പാവ്	China Root	<i>Smilax china</i>	50						
124.	പാർവള്ളിക്കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	Black Sarasaparilla dried	<i>Ichnocarpus frutiscenes</i>	150						
125.	പാൽമുതുക (പച്ച)	French Honey Suckle Tuber (fresh)	<i>Ipomoea mauritiana</i>	500						
126.	പാൽമുതുക (ഉണക്ക)	French Honey Suckle Tuber (dried)	<i>Ipomoea mauritiana</i>	500						
127.	മുലേരിക്കിഴങ്ങ് (പച്ച)	Raddish (Fresh)	<i>Raphanus sativus</i>	1100						
128.	കാട്ടുചേന	Elephant Foot yarm (fresh)	<i>Amorphophallus paeonoifolius</i>	900						
129.	കോവൽക്കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	Ivy gourd	<i>Coccinia grandos</i>	15						
130.	കൊടുവേലി കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	Lead Wort (Dried)	Plumbago Indica	2500						
131.	കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ	Aromatic Turmeric (Dried)	Curcuma aromatica	100						
	TWINNERS (വള്ളികൾ)									
132.	കോവൽവള്ളി (പച്ച)	Ivy gourd (fresh)	<i>Coccinia grandis</i>	600						
133.	ചിറ്റുമൂത് (പച്ച)	Heart Leaved Moon Seed (fresh)	<i>Tinospora cordifolia</i>	4100						
134.	ചങ്ങലമ്പരണ്ട (ഉണക്ക)	(dried)	<i>Cissus quadrangularis</i>	175						
135.	ബ്രഹ്മി (പച്ച)	Indian penny Wort (fresh)	<i>Bacopa monnieri</i>	10000						
136.	ബ്രഹ്മി (ഉണക്ക)	Indian penny Wort (dried)	<i>Bacopa monnieri</i>	100						
137.	വെറ്റിലക്കൊടി (കൊടിഞ്ഞാലി) (പച്ച)	Betel Leaf (fresh)	<i>Pipper betel</i>	2800						
138.	സോമവല്ലി (സോമലത) (പച്ച)	Moon creeper moon plant (fresh)	<i>Sarcostemma acidum</i>	20						
139.	സോമവല്ലി (സോമലത) (ഉണക്ക)	Moon creeper moon plant (dried)	<i>Sarcostemma acidum</i>	400						
140.	താമരവളയം (ഉണക്ക)	Stalk of the Lotus (dried)	<i>Nelumbo nucifera</i>	650						
141.	തിരുതാളി (പച്ച)	Mandrake (fresh)	<i>Ipomoea sepiaria</i>	50						
142.	പരുവക്കൊടി (പച്ച)	(fresh)	<i>Pothos scandens</i>	1000						
	LEAVES (പത്രങ്ങൾ)									
143.	അമ്പഴത്തില	Wild mangom Hogplum (dried)	<i>Spondias pinnata</i>	1000						
144.	കറ്റുവാഴത്തണ്ട് (പച്ച)	Aloes (fresh)	<i>Aloe barbadesis</i>	40000						
145.	കഞ്ഞുണ്ണി (പച്ച)	Traling Eclipta [fresh]	<i>Eclipta prostrata</i>	14500						8

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
146.	കഞ്ഞുണ്ണി (ഉണക്ക)	Traling Eclipta [dried]	<i>Eclipta prostrata</i>	100						
147.	കറുക (പച്ച)	Creeping Cynodon [fresh]	<i>Cynodon dactylon</i>	5400						
148.	കറുക (ഉണക്ക)	Creeping Cynodon [dried]	<i>Cynodon dactylon</i>	10						
149.	കരിനൊച്ചിയില (പച്ച)	Five leaved Chast Tree [fresh]	<i>Vitex negundo</i>	2800						
150.	കരിമുരുക് (പച്ച)	Indian coral tree [fresh]	<i>Erythrina indica</i>	2500						
151.	കരിവേപ്പില (പച്ച)	Curry Leaf Tree [fresh]	<i>Murraya koenigii</i>	2200						
152.	കരിവേപ്പില (ഉണക്ക)	Curry Leaf Tree [dried]	<i>Murraya koenigii</i>	5						
153.	കുവളത്തില (പച്ച)	Bael Tree [fresh]	<i>Aegle marmelos</i>	3800						
154.	എരുക്കില (പച്ച)	Gigantic Swallow wort Mudar [fresh]	<i>Calotropis gigantea</i>	75						
155.	കളളിയില	Common mille hedge [fresh]	<i>Euphorbia ligularia</i>	50						
156.	കൂടപ്പുളിയില (പച്ച)	Indian gamboge [fresh]	<i>Garcinia gummi-gutta</i>	500						
157.	കൃഷ്ണതൂളസീയില (പച്ച)	Sacred Basil [fresh]	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	4200						
158.	ചുരയില (പച്ച)	[fresh]	<i>Curcuma lagenaria</i>	1500						
159.	ചെമ്പരത്തിയില (പച്ച)	Shoe Flower [fresh]	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	2800						
160.	ചെറിയ ആടലോടകത്തില (പച്ച)	[fresh]	<i>Adhatoda beddomei</i>	50						
161.	ചോനകപ്പുല്ല് (ഉണക്ക)	West Indian lemen grass [dried]	<i>Cymbopogon citratus</i>	300						
162.	തേക്കിൻ കുരുന് (കുമ്പ്) (പച്ച)	Teak Tree [fresh]	<i>Tectona grandis</i>	500						
163.	നാൻമുഖപ്പുല്ല് (ഉണക്ക)	Peacock's tail [dried]	<i>Actinopteris dichotoma</i>	200						
164.	മാതളനാരകത്തില (പച്ച)	Pomegranate [fresh]	<i>Punica granatum</i>	500						
165.	മുരിങ്ങയില (പച്ച)	Drum Stick Tree [fresh]	<i>Moringa oleifera</i>	9000						
166.	നീലയമരിയില (പച്ച)	True Indigo [fresh]	<i>Indigofera tinctoria</i>	4200						
167.	പനിക്കൂർക്കയില (പച്ച)	[fresh]	<i>Coleus amboincus</i>	500						
168.	ചെറുപ്പിച്ചകത്തില (പച്ച)	Jasmine [fresh]	<i>Jasminum grandiflorum</i>	2500						
169.	പുതണക്കപ്പുല്ല് (ഉണക്ക)	Rusha grass	<i>Cymbopogon murtinii</i>	20						
170.	മാവില (ഉണക്ക)	Mango tree (dried)	<i>Mangifera indica</i>	25						9

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നിന് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
171.	ദർഭപ്പുല്ലി (ഉണക്ക)	Sacrificial grass [dried]	<i>Desmostachya bipinnata</i>	200						
172.	പുല്ലാനിയില (പച്ച)	[fresh]	<i>Calycopteris floribunda</i>	1400						
173.	ആര്യവേപ്പില (പച്ച)	Indian lilac, Margora tree [fresh]	<i>Azadirachta indica</i>	1000						
174.	പാച്ചോറ്റിയില (പച്ച)	Lodh Tree [fresh]	<i>Symplocos cochinchinensis</i>	100						
175.	കളളിക്കഴുത്ത് (ഉണക്ക)	Thorny Milk Hedge Plant [dried]	<i>Euphorbia trigona</i>	50						
176.	കാട്ടുപടവലത്തില (പച്ച)	Wild Snake gound [fresh]	<i>Trichosanthes cucumerina</i>	100						
177.	ഞാറകുരുന് (പച്ച)	Jamoon [fresh]	<i>Syzygium cumini</i>	10						
178.	കൊഴുപ്പയില (പച്ച)	Pricklyleaved elephants foot [fresh]	<i>Elephantopus scaber</i>	100						
179.	നീല ഉമ്മത്തിൻ ഇല (പച്ച)	Thorn apple [fresh]	<i>Datura stramonium, Linn</i>	1700						
180.	താനിയില (പച്ച)	Belleric Myrobalan [fresh]	<i>Terminalia bellirica</i>	600						
181.	ദന്തപ്പാലയില	Pala indigo plant	<i>Wrightia tinctoria</i>	2800						
182.	ചക്കരകൊല്ലിയില (ഉണക്ക)	Periploca of woods	<i>Gymnema sylvestre</i>	100						
183.	കണികൊന്നയില (പച്ച)	Purging fistula, Indian laburom	<i>Cassia fistula</i>	10						
	FLOWERS (പൂഷ്പങ്ങൾ)									
184.	ഇലഞ്ഞിപ്പൂവ് (ഉണക്ക)	Indian Medler [dried]	<i>Mimusops elengi</i>	5						
185.	ഇരുപ്പപ്പൂവ് (ഉണക്ക)	Mahua Tree [dried]	<i>Madhuca longifolia</i>	1500						
186.	ചെമ്പരത്തിമൊട്ട് (പച്ച)	Hibiscus rosasinensis [fresh]	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	25						
187.	ചെമ്പകമൊട്ട് (ഉണക്ക)	Champak, golden champa [dried]	<i>Michelia champaca</i>	2						
188.	തൂളസിക്കതിർ (ഉണക്ക)	Holy Basil [dried]	<i>Ocimum sanctum</i>	300						
189.	തുമ്പപ്പൂവ് (പച്ച)	Phlomis [fresh]	<i>Leucas aspera</i>	3						
190.	തെച്ചിപ്പൂവ് (പച്ച)	Wild Date Fruit [fresh]	<i>Ixora coccinea</i>	3000						
191.	പനവാഴയ്ക്ക (ഉണക്ക)	Palmira Palm [dried]	<i>Borassue formis</i>	50						
192.	പിച്ചകമൊട്ട് (പച്ച)	Jasmine [fresh]	<i>Jasminum grandiflorum</i>	50						
193.	പുന്നപ്പൂവ് (ഉണക്ക)	Alexandrian laurel [dried]	<i>Calophyllum inophyllum</i>	200						
194.	അത്തിമൊട്ട് (ഉണക്ക)	Country Fig Tree [dried]	<i>Ficus racemosa</i>	5						

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബോട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
195.	ഇത്തിമൊട്ട് (ഉണക്ക)	Ficus Lacor [dried]	<i>Ficus microcarpa</i>	5						
196.	അരയാൽമൊട്ട് (ഉണക്ക)	Sacred Fig [dried]	<i>Ficus religiosa</i>	5						
197.	പേരാൽ മൊട്ട് (ഉണക്ക)	Banyan Tree [dried]	<i>Ficus benghalensis</i>	5						
198.	പശുപാശി	Pasupasi	<i>Myristica malabarica</i>	2						
199.	പനംകുല (പച്ച)	Fish tail palm, Elephant's palm [fresh]	<i>Carvota urens</i>	600						
200.	താമരപ്പൂവ് (പച്ച)	Lotus flower [fresh]	<i>Nelumbo nucifera</i>	10						
201.	തെങ്ങിൻ പൂക്കുല (പച്ച-മുപ്പ് കുഞ്ഞത്ത്)	[fresh]	<i>Cocos nucifera</i>	1200						
	FRUITS (ഫലങ്ങൾ)									
202.	അത്തിത്തിപ്പലി	Elephant Piper	<i>Rhaphidophora pertusa</i>	700						
203.	ആശാളി	Creess Seeds	<i>Lepidium sativum</i>	75						
204.	ഇന്ത്യപ്പഴം	Edible Date	<i>Phoenix dactylifera</i>	300						
205.	ഉങ്ങിൻ കുരു	Indian Beach	<i>Pongamia pinnata</i>	50						
206.	ഉങ്ങിൻ കുരു പരിപ്പ്	Indian Beach	<i>Pongamia pinnata dried coty ledon</i>	200						
207.	* ഇളനീർ (എണ്ണം) (Min. 1.75kg)	Tender Coconut (Nos)	<i>Cocos nucifera</i>	14500						
208.	കുന്നിക്കുരു	Red Beed Tree	<i>Abrus precatorious</i>	150						
209.	കുമിഴിൻ പഴം	White Teak	<i>Gmelina arborea</i>	300						
210.	കുമ്പളങ്ങ (ഒരു കൊല്ലം പഴകിയത്)	Ash Guard [one year old]	<i>Benincasa cerifera</i>	7000						
211.	കുവളക്കായ ചോറ് (പച്ച ഇളയത്)	Bael Tree [fresh]	<i>Aegle marmelos</i>	50						
212.	ചെറുനാരങ്ങ (ഉണക്ക) (Kg)	Lemon [dried] Kg.	<i>Citrus medica</i>	25						
213.	ചെറുപുന്നയതി	Balloon Wine	<i>Celastrus paniculatus</i>	150						
214.	താന്നിക്കുരു പരിപ്പ്	Belleric Myrobalan (Seed)	<i>Terminalia bellirica</i>	10						
215.	പഴയ പുളി	Old Tamarind	<i>Tamarindus indicus</i>	200						
216.	പുല്ലാനിക്കായ		<i>Calycoteris florbunda</i>	10						
217.	മാതള നാരങ്ങ (പഴുത്തത്)	Pomegranate	<i>Punica granatum</i>	3400						
218.	മാതള നാരങ്ങ (ഉണക്ക)	Pomegranate [dried]	<i>Punica granatum</i>	50						

* ഇളനീർ - ഔഷധിയുടെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ സപ്ലൈർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഇളനീർ വെട്ടി നീർ നല്കിയ ശേഷം തൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം		ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നിന് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name			ബോട്ടാനിക്കൽ Botanical Name	Rs.	Ps	Rs.	
219.	മയാക്	Oak Galls	<i>Quercus infectoria</i>	20					
220.	മാങ്ങയണ്ടിപരിപ്പ് (ഉണക്ക)	Mango Seed Kernal [dried]	<i>Mangifera indica</i>	400					
221.	മുരിങ്ങക്കുരു (ഉണക്ക)	Drum Stick Tree [dried]	<i>Moringa olefera</i>	100					
222.	രൂദ്രാക്ഷം	Rosery Nut	<i>Elaeocarpus sphaericus</i>	50					
223.	വട്ടപ്പുന്താളിയരി		<i>Acalypha hispida</i>	15					
224.	ബ്ലാങ്കായപ്പരിപ്പ് (ചോറുണങ്ങിയത്)	Wood Apple	<i>Feronia elephantum</i>	2200					
225.	വാൽമുളക്	Cubeb Pebber	<i>Piper cubeba</i>	400					
226.	പൊന്നാനകരക്കുരു	Foetid Cassia	<i>Cassia tora</i>	5					
227.	പഴുക്കടക്ക (മൊരി കളഞ്ഞത്)	Areca nut Palm	<i>Areca catechu</i>	350					
228.	ഉണക്കലരി	Kanjikam	<i>Oriza sativa</i>	300					
229.	വരകിനരി	Common Millet	<i>Paspalum scrobiculatum</i>	100					
230.	തിനയരി	Great Millet	<i>Setaria italica</i>	100					
231.	തുമ്പുണലരി		<i>Zanthoxylum armatum</i>	100					
232.	അവിൽ	Flattened Rice		100					
233.	മലർ	Parched Paddy		250					
234.	കടുക്ക	Chebulic Myrobalan	<i>Terminalia chebula</i>	9500					
235.	കദളിപ്പഴം	Plantain	<i>Musa paradisisca</i>	10					
236.	ബദാംപരിപ്പ്	Sweer Almonds	<i>Prunus dulcis</i>	15					
237.	എളുള് (നല്ലയിനം കറുത്തത്)	Seasamum	<i>Seasamum indicum</i>	50					
238.	കഴഞ്ചിക്കുരുപരിപ്പ്	Bondue Nuts	<i>Caesalpinia bonduc</i>	5					
239.	ഏലാവാലുക	Bird cherry	<i>Prunus cerasus</i>	400					
240.	നെല്ല്	Paddy	<i>Oryza sativa</i>	1					
241.	കാഞ്ഞിരക്കുരു	Nux Vomica	<i>Strychnos nux Vomica</i>	15					
242.	ഞാവൽക്കുരു പരിപ്പ്	Black plum	<i>Syzygium cumini</i>	150					
243.	അഗശിക്കുരു	Linseed	<i>Linum usitatissimum</i>	5000					12

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
244.	ചേർക്കൂരു	Marking Nut	Semicarpus anacardium	25						
245.	വയൽ പുളളി റിത്ത്	Hygrophila auriculata		50						
246.	നായ് കുരണ പരിപ്പ്		Mucuna pruriens	50						
247.	വൻകൊട്ടക്കിഴങ്ങ്/കായ	Water chestnut	Trapabispinosa	10						
248.	ചണം പയർ (മസൂർ പരിപ്പ്)	Masoor dal	Lensculinaris	250						
249.	ആര്യവേപ്പിൻ കായ	Neem Seed	Azadirachta Indica	10						
250.	ചെറുനാരങ്ങ (Nos.) Min 75gm.	Lemon (Nos)	Citrus medica	120000						
251.	വട്ടത്തകര കുരു	Sickle senna, wild senna	Cassiafora	5						
252.	നീല ഉമ്മത്തിൻ കുരു	Thorn apple seed	Daturs metal seed	125						
	BARK (പട്ടകൾ)									
253.	അമ്പഴത്തൊലി (ഉണക്ക)	Wild Mango [dried]	Spondias pinnata	50						
254.	അത്തിത്തൊലി (ഉണക്ക)	Country Fig Tree [dried]	Ficus racemosa	4700						
255.	അരയാൽത്തൊലി (ഉണക്ക)	Sacred Fig [dried]	Ficus religiosa	350						
256.	അശോകത്തൊലി (ഉണക്ക)	Ashok Tree [dried]	Saraca asoka	4500						
257.	ആവൽപ്പട്ട (ആവൽതൊലി) ഉണക്ക	Indian elm, kanju [dried]	Holoptelea integrifolia	9700						
258.	ഇത്തിത്തൊലി (ഉണക്ക)	Ficus Laco [dried]	Ficus microcarpa	450						
259.	ഉങ്ങിൻത്തൊലി (പച്ച)	Indian Beach [fresh]	Pongamia pinnata	9000						
260.	ഉങ്ങിൻത്തൊലി (ഉണക്ക)	Indian Beach [dried]	Pongamia pinnata	2100						
261.	ഏഴിലംപാലത്തൊലി (ഉണക്ക)	Dita Birk [dried]	Alstonia scholaris	200						
262.	കരിവേലപ്പട്ട (ഉണക്ക)	Black babool, Indian gum arabic tree [dried]	Acacia nilotica	7300						
263.	കണിക്കൊന്നത്തൊലി (ഉണക്ക)	Purging fistula, Indian laburoum [dried]	Cassia fistula	7000						
264.	കരവീരത്തിൻത്തൊലി (ഉണക്ക)	Oleander [dried]	Nerium oleander	15						
265.	കൂടകപ്പാലത്തൊലി (ഉണക്ക)	Kurchi [dried]	Holarrhena antidysenterica	1800						
266.	ഞാറത്തൊലി (ഉണക്ക)	Jamoon [dried]		1000						
267.	ഞാവൽത്തൊലി (ഉണക്ക)	Black plum [dried]	Syzygium cumini	700						13

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം		ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit Rs. Ps		Cost Rs. Ps		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name			ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name				
268.	തേക്കിൻത്തൊലി (ഉണക്ക)	Teak Tree [dried]	<i>Tectona grandis</i>	100					
269.	നീർമരുതിൻത്തൊലി (ഉണക്ക)	Terminalia arjuna [dried]	<i>Terminalia arjuna</i>	2500					
270.	നീർമാതളത്തൊലി (ഉണക്ക)	Three leaved caper [dried]	<i>Crataeva magna</i>	100					
271.	നെൻമേനിവാകത്തൊലി (ഉണക്ക)	Sirisa Tree [dried]	<i>Albizia lebeck</i>	250					
272.	പാറങ്കിപട്ട	Parangi Bark	<i>Anacardium occidentale</i>	1					
273.	പുള്ളിത്തൊലി (ഉണക്ക)	Tamarind [dried]	<i>Tamarindus indicus</i>	50					
274.	പേരാലിൻത്തൊലി (ഉണക്ക)	Banyan Tree [dried]	<i>Ficus benghalensis</i>	400					
275.	പ്ലാശിൻ തൊലി (ഉണക്ക)	Bastard Teak [dried]	<i>Butea monosperma</i>	150					
276.	മലയകത്തിത്തൊലി (ഉണക്ക)	[dried]	<i>Bauhinia variegata</i>	10					
277.	മുരിങ്ങപ്പട്ട (ഉണക്ക)	Drum Stick [dried]	<i>Moringa oleifera Lam</i>	2300					
278.	മുരുക്കിൻ പട്ട (പച്ച)	Indian Coral Tree [fresh]	<i>Erythrina variegata</i>	75					
279.	മുരുക്കിൻ പട്ട (ഉണക്ക)	Indian Coral Tree [dried]	<i>Erythrina variegata</i>	50					
280.	ചുവന്ന മന്ദാരത്തിൻത്തൊലി(ഉണക്ക)	Orkid Tree [dried]	<i>Bauhinia variegata</i>	300					
281.	കമ്പിപ്പാലതൊലി (ഉണക്ക)	Kamela Rottlera[dried]	<i>Mallotus philippinensis</i>	5					
282.	തകിട്ടുവെമ്പാട	Alkanet	<i>Ventilago maderaspatna</i>	150					
283.	പാച്ചൊറ്റി തൊലി (ഉണക്ക)	Lodh Tree (dried)	<i>Symplocos cochichinensis</i>	7500					
284.	താന്നിത്തൊലി (പച്ച)	Belliric myrobulan [fresh]	<i>Terminalia bellirica</i>	300					
285.	മാവിൻതൊലി (ഉണക്ക)	Mangifera indica [dried]	<i>Mangifera indica</i>	500					
	Wood Matter (സാരങ്ങൾ)								
286.	ഇരവുളിൻ കാതൽ		<i>Xylia xylocarpa</i>	50					
287.	ഇരുപ്പ കാതൽ	Mahua Tree	<i>Madhuka longifolia</i>	900					
288.	കരിങ്ങാലിക്കാതൽ	Catechu Tree	<i>Acacia catechu</i>	12000					
289.	കാറകിൽ	Eagle Wood	<i>Aquilaria agallocha</i>	5800					
290.	ചരളം	Longleaved Pine	<i>Pinus roxburghie</i>	1200					
291.	പീനാറി (ഉണക്ക)	Pinari [dried]	<i>Sterculia foetida</i>	250					

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബോട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
292.	വേങ്ങാക്കാതൽ (ഉണക്ക)	Indian Kino Tree [dried]	<i>Pterocarpusmarsupium</i>	6300						
293.	ആര്യവേപ്പിൻ കാതൽ (ഉണക്ക)	Margosa Tree, Indian lilac [dried]	<i>Azadirachta indica</i>	25						
294.	പൈൻവൃക്ഷ കാതൽ (ഉണക്ക)	White Damat Tree [dried]	<i>Vateria indica</i>	25						
	EXTRACTS (സത്വങ്ങൾ)									
295	കാത്ത്	Kath	<i>Acacia catechu (extract)</i>	20						
296.	കൊക്കോപ്പൊടി (ISI Brand)		<i>Coco Powder</i>	30						
297.	കുവ്വന്നൂറ് ഉണങ്ങിയത്	Arrow Root Powder	<i>Arrow Root</i>	3600						
	Latex/Resins (നിര്യാസങ്ങൾ)									
298.	ഇലവിൻ പശ	Silk Cotton, Trees, Gum	<i>Bombax malabaricum</i>	200						
299.	തിരുവട്ടപ്പുശ		<i>Pinus roxburghii</i>	300						
	Mineral Matter (ധാതുവർഗ്ഗങ്ങൾ)									
300.	അയസ്കാന്തം	Load Stone		10						
301.	ഉരുക്കുപൊടി	Iron Powder		1600						
302.	കന്നാരം	Kannaram		100						
303.	കല്ലപ്പ	Common Salt	<i>Sodium Chloride</i>	350						
304.	കാവിമണ്ണ്	Red Ochre	<i>Red Ochre</i>	3700						
305.	തൂരിശ്	Copper Sulphate	<i>Copper Sulphate</i>	100						
306.	പാൽതുരമം	Sulphate of Zinc	<i>Zinci Sulphidum</i>	1						
307.	പുരാണകിട്ടം	Dress Iron	<i>Ferroso-ferric oxide</i>	1000						
308.	നെല്പിക്കാഗന്ധകം	Purified Sulphur	<i>Sulphur</i>	25						
309.	പൊങ്കാരം		<i>Borax</i>	500						
310.	സൾഫർ ഐ. പി (നെല്പിക്കാഗന്ധകം)	Purified Sulpher	<i>Sulpher</i>	250						
	Bones, Nail Etc. (അസ്ഥി, ദന്തം, ചുരം, നഖം മുതലായവ)									
311.	ആട്ടിൻ കൊമ്പ്	Goat's Horn		1						
312.	പശുവിൻ കൊമ്പ്	Cow's Horn		1						15

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം		ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit Rs. Ps		Cost Rs. Ps		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name			ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name				
313.	പോത്തിൻകൊമ്പ്	Buffalo Horn	1						
314.	മുത്തുചിപ്പി	Calx of Pearl oyster Shells	200						
315.	ശംഖ്	Congue	125						
316.	ചുണ്ണാമ്പ്	Lime	100						
317.	മുത്തുചിപ്പി ഭസ്മം	Pearl oyster	5						
	EXCRETA (മൂത്രങ്ങൾ, പുരീഷങ്ങൾ മുതലായവ)								
318.	ആട്ടിൻമൂത്രം (ലിറ്റർ)	Goat's Urine	6800						
319.	ഗോമൂത്രം (ലിറ്റർ)	Cow's Urine	30000						
320.	പശുവിൻ ചാണകം	Cow Dung	200						
321.	കണ്ടിവെണ്ണ ഒന്നാംതരം	Kandivenna	150						
	Milk & Milk products (ക്ഷീരങ്ങൾ,ഘൃതങ്ങൾ)								
322.	എരുമ പാൽ (ലിറ്റർ)	Buffalo's Milk	2500						
323.	പശുവിൻ മോര് (ലിറ്റർ)	Butter Milk	10000						
324.	എരുമ നെയ്യ്	Buffalo's Ghee	400						
	Fire wood (വിറക്)								
325.	പുളിവിറക് ഉണങ്ങിയത്		10000						
326.	നാടൻ കരി		150						
327.	അട്ടക്കരി	Soot	200						
328.	ചാണകവരളി (Nos.)		10000						
	Miscellaneous (പലവക)								
329.	അഭ ഭസ്മം	Abhra Bhasmam	50						
330.	കന്മാദ ഭസ്മം	Kanmada Bhasmam	20						
331.	നാഗ ഭസ്മം	Naga Bhasmam	5						
332.	കാന്ത സിന്ദൂരം	Kantha Sindhooram	1						
333.	പ്രവാള ഭസ്മം	Pravala Bhasmam	25						

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം		ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തുകം ഒന്നുകൾ Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name			ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name	Rs.	Ps	Rs.	
334.	ചോക്കലേറ്റ് ഫ്ലേവർ	Chocolate Flavour	5						
335.	മെന്തോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് (ഐ. പി.)	Menthol Crystals I. P.	100						
336.	വൈറ്റ് പെട്രോളിയം ജെല്ലി (ഐ. പി.)	White Petroleum Jelly I. P.	3000						
337.	പെർഫ്യൂം ജസ് ഡീലക്സ്/ ജസ്മിൻ 94 പെർഫ്യൂം	Perfume Jass (Deluxe)/ Jasmin 94 Perfume	30Ltr						
338.	കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പെർഫ്യൂം	Coconut Oil Perfume	---						
339.	സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റ്(ഐ. പി.)	Sodium Benzoate	1750						
340.	സി.എം.സി.സോഡിയം (ഐ. പി.)	C.M.C.Sodium (I.P.)	---						
341.	മീഥൈൽ സാലിസിലേറ്റ് (ഐ. പി.)	Methyl salicylate (I. P.)	25Ltr						
342.	മീഥൈൽ പാരാബെൻ സോഡിയം (ഐ. പി.)	Methyl Paraben Sodium (I. P.)	300						
343.	പ്രോപ്പൈൽ പാരാബെൻ സോഡിയം (ഐ. പി.)	Propyl Paraben Sodium (I. P.)	100						
344.	ഓപ്പിയം	Opium	25						
345.	റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ്	Rectified spirit	70Ltr						
346.	ഐസോപ്രോപൈൽ ആൽക്കഹോൾ	Iso propyl Alcohol	---						
347.	സ്റ്റാർച്ച് ഐ. പി.	Starch I. P.	600						
348.	ഡി. സി. പി. ഐ. പി. (ഡൈ ബേസിക് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്)	D C P I. P. Dibasic Calcium Phosphate I. P.	1000						
349.	ഹെവി മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഐ. പി.	Heavy Magnesium Oxide I. P.	---						
350.	ലാക്ടോസ് ഐ. പി.	Lactose I. P..	700						
351.	ഗം അക്കേഷ്യ ഐ. പി.	Gum Accacia I. P..	700						
352.	ജലാറ്റിൻ ഐ. പി.	Jalatin I. P..	100						
353.	ഡെക്സ്ട്രിൻ ഐ. പി.	Dextrin I. P..	1000						
354.	ഏറോസിൽ ഐ. പി.	Aerosil I. P..	100						
355.	ലൈറ്റ് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഐ. പി.	Light Magnesium Carbonate I. P..	600						
356.	ടാൽക് ഐ. പി.	Talc I. P..	150						
357.	മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റീറേറ്റ് ഐ. പി.	Magnesium Sterate I. P..	100						
358.	പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബി സൾഫേറ്റ്(ഐ.പി.)	Pottasium Metabi Sulphate I.P (Merk Company)	300						17

SCHEDULE OF ITEMS PART - II

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തുകം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
	Roots (വേരുകൾ)									
374.	അമൽപൊരി വേര് (ഉണക്ക)	Red Serpentina [dried]	<i>Rauvolfia serpentina</i>	250						
375.	കാട്ടുവെള്ളരി	Colocynth	<i>Citrullus colocynthis</i>	1500						
	Rhizomes (കിഴങ്ങുകൾ)									
376.	ചുവന്നുള്ളി	Onion	<i>Allium cepa</i>	9000						
377.	പീതരോഹിണി		<i>Picrorrhiza Ssp.</i>	10						
378.	വത്സനാഭി	Indian Aconite	<i>Aconitum ferox</i>	500						
379.	വെള്ളുള്ളി (ഉണക്ക)	Garlic [dried]	<i>Allium sativum</i>	500						
380.	വെള്ളുള്ളി	Garlic [Fresh]	<i>Allium sativum</i>	4300						
381.	മുത്തങ്ങ കിഴങ്ങ് (ഉണക്ക)	Nut grass (dried)	<i>Cyperus rotundus</i>	20000						
	Leaves (പത്രങ്ങൾ)									
382.	താലീസപത്രം	Himalayam Silver Fir Leaves	<i>Abies spectabilis</i>	800						
383.	ശീമപ്പച്ചില	Cassia Cinnomon	<i>Cinnamomum tamala</i>	2700						
	Flowers (പുഷ്പങ്ങൾ)									
384.	ഞാഴൽ പൂവ്	Black Plum	<i>Callicarpa macrophylla</i>	1000						
385.	തക്കോലപൊട്ടിൽ	Star Anise Fruit	<i>Illicium verum</i>	600						
386.	ജാതിപത്രിക	Mace	<i>Myristica fragrans</i>	250						
387.	ശീമ നാഗ പൂവ്	Cobra saffron	<i>mesua nagassarium</i>	2400						
	Fruits (ഫലങ്ങൾ)									
388.	അരേണുകം		<i>Piper aurantiacum</i>	350						
389.	അക്കാരി തേങ്ങ	Double Coconut	<i>Lodoicea maldivica</i>	1						
390.	ഉലുവ	Fenu Greek Seed	<i>Trigonella foenum-graeceum</i>	3500						
391.	കറുത്ത കടുക്	Mustard Black	<i>Brassica juncea</i>	5700						
392.	കർക്കിടകശൃംഗി	Galls	<i>Rhus succedena</i>	450						
393.	കാർകോകിലരി	Psoralea Seeds	<i>Psoralea corylifolia</i>	1000						19

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
394.	കുറാശ്ശാണി	Henbane	<i>Hyoscyamus niger</i>	25						
395.	ചെറുപയർ	Greem Gram	<i>Vigna radiata</i>	400						
396.	ജാതിയ്ക്ക	Nutmeg	<i>Myristica fragrans</i>	800						
397.	തുവരപരിപ്പ്	Pegion Pea	<i>Cajanus cajan</i>	5						
398.	പരുത്തിക്കുരു	Indian Cotton Seed	<i>Gossypium herbaceum</i>	4000						
399.	പെരുംജീരകം	Fennel	<i>Foeniculum vulgare</i>	25						
400.	പേരേലം	Large Cardamom	<i>Amomum subulatum</i>	250						
401.	മലങ്കാരപരിപ്പ്	Emetic Nut	<i>Randia dumetorum</i>	200						
402.	മാതളനാരങ്ങത്തോട്	Pomegranate	<i>Punica granatum</i>	1000						
403.	യവം	Barley	<i>Hordeum vulgare</i>	10000						
404.	ലന്തക്കുരു	Jujube Fruit	<i>Zizyphus mauritiana</i>	7300						
405.	വെളുത്തകടുകു	White Mustard	<i>Brassica alba</i>	5000						
406.	കടുകുപാലയരി	Kurchi	<i>Holarrhena antidysenterica</i>	1500						
407.	ഉഴുന്ന്	Black gram	<i>Vigna mungo</i>	6700						
	Extracts (സത്വങ്ങൾ)									
408.	മുളമുത്ത്		<i>Bambusa arundiacum</i>	1600						
409.	ചെഞ്ചലു	Sal Tree Resin	<i>Shorea robusta</i>	6900						
	Latex /Resins (നിര്യാസങ്ങൾ)									
410.	ഇരുവിക്ക	Hirvi		1						
411.	ചെന്നിനായകം	Ext. Aloe	<i>Aloe vera</i>	700						
412.	നറുപശ	Myrrha	<i>Balsmodendron myrrha</i>	500						
413.	തേൻമെഴുക് (വെള്ള)	Bees Wax (White)		500						
414.	തേൻമെഴുക്	Bees Wax		3300						
415.	മണികുന്തിരിക്കം (See specification)	Oil banam	<i>Boswellia Serratum</i>	1500						
416.	കോലരക്ക്	Lacca	<i>Coccus lacca</i>	1800						

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
	Mineral Matter (ധാതുവർഗ്ഗങ്ങൾ)									
417.	അന്നഭേദി	Green Viterol		350						
418.	അഞ്ജനക്കല്ല്	Galena		500						
419.	അരിതാലം	Yellow orpiment		50						
420.	ഇന്തുപ്പ്	Rock Salt		7500						
421.	കറുത്തദ്രോ	Mica (black)		10						
422.	കാരുപ്പ്	Black Salt		600						
423.	ഗൗരീപാഷാണം	Arsenic Pentasulphide		5						
424.	ചവർക്കാരം	Pottassium Carbonate		350						
425.	ചെമ്പുപൊടി	Copper Powder		0.100						
426.	തുവർച്ചിലക്കാരം			300						
427.	മനയോല	Red Orpiment		100						
428.	മുൾട്ടാണി മിട്ടി	Fullers Earth		50						
429.	മാക്കീരക്കല്ല്	Iron Pyrites Calcined		75						
430.	വിളയുപ്പ്			600						
431.	വെള്ളിപ്പൊടി	Silver Powder		1						
432.	സഹസ്രവേദി	Sahasravedhi		400						
433.	സ്ഫടികം	Quartz		0.100						
434.	രസം	Mercury		10						
435.	ജഹർമോഹ്റാപിഷ്ടി/നാഗപാഷണം	Serpentine stone		5						
	Bones, Nail etc. (അസ്ഥി, ദന്തം, വൂരം, നഖം മുതലായവ)									
436.	കടൽനൂര	Cuttle Fish Bone		300						
437.	പവിഴക്കൊമ്പ്	Red Coral		10						
	Oils (സ്മേഹ ദ്രവ്യങ്ങൾ)									
438.	കടുകെണ്ണ (See specification)	Mustard Oil	<i>Brassica nigra</i>	400						

ക്രമ നമ്പർ	പേര് വിവരം			ഉദ്ദേശം പരിമാണം Approximate Quantity Kgs.	തൂക്കം ഒന്നുക്ക് Units Kgs.	രെയിറ്റ് Rate for Unit		Cost		Remarks
	മലയാളം	ഇംഗ്ലീഷ് English Name	ബൊട്ടാനിക്കൽ Botanical Name			Rs.	Ps	Rs.	Ps	
439.	ആവണക്കണ്ണ (ശുദ്ധിച്ചെടുത്തത്) (മെഡിസിനൽ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഒന്നാംതരം)	(See specification) Castor Oil (Purified)	<i>Ricinus communis</i>		2300					
440.	മരോട്ടി എണ്ണ (See specification)	Oil gungle Almond	<i>Hydno carpuspetandra</i>		300					
	Other Items (മറ്റു ഇനങ്ങൾ)									
441.	നൻമുത്ത്	Pearl			1					
442.	പുൽതൈലം (See specification)	Lemon grass Oil			50					
443.	വെർജിൻ വെളിച്ചെണ്ണ	Virgian Coconut Oil			375					

Specifications

PART -II 415 **Manikunthirikkam മണികുന്തിരിക്കം**

Sl. No	PARAMETER	SPECIFICATION
1	Foreign matter	Not more than 5 per cent
2	Total Ash	Not more than 10per cent,
3	Acid-insoluble ash	Not more than 8 per cent
4	Alcohol-soluble extractive	Not less than 45 per cent,
5	Water-soluble extractive	Not less than 28 per cent, Appendix 2.2.7
6	TLC	As per standard

PART -II 438 **Mustard Oil കടുകെണ്ണ**

Sl.No	PARAMETER	SPECIFICATION
1.	Description	A pale yellow oil with a slightypungent ,sulphurousodour.
2.	Refractive Index (at 40°C)	1.4646-1.4662
3.	Specific Gravity	0.907-0.915
4.	Acid value	Not more than 4
5.	Iodine value	98-110
6.	Saponification value	169-177
7.	Test for sulphur	Positive

PART -II 439 **Castrol Oil (Purified) ആവണക്കണ്ണ (ശുദ്ധി)**

Sl.No	PARAMETER	SPECIFICATION
1.	Description	Pale yellowish or almost colourless, transparent ,viscid liquid with characteristic smell. Free from sediments and suspended matter.
2.	Refractive Index	1.470-1.477
3.	Specific Gravity	0.945-0.965
4.	Acid value	Not more than 2
5.	Iodine Value	82-90
6.	Saponification Value	177-187
7.	Holde's Test	Negative

PART -II 440 **Marotty Enna മരോട്ടി എണ്ണ**

Sl. No	PARAMETER	SPECIFICATION
1.	Description	Yellow to brownish yellow viscous liquid
2.	Refractive Index	1.472-1.476
3.	Specific Gravity (at 25°C)	0.935-0.960
4.	Acid value	Not more than 8
5.	Holde's test	Negative

PART -II 442 **PULTHYLAM പുൽതൈലം**

Sl. No	PARAMETER	SPECIFICATION
1.	Description	A clear pale yellow to amber coloured liquid, free from sediment and suspended matter.
2.	Odour	Characteristic lemon like odour
3.	Refractive index	1.4830-1.4890
4.	Specific Gravity	0.850-0.905
5.	Citral content	70%-90%

I/We hereby Tender to supply the above goods at rates noted against each item in accordance with the sample produced herewith and conditions stipulated in the Tender Notice.

Yours faithfully,

Place :
Date :

Signature of the Authorised Person
Address

ഔഷധിയിലേക്ക് അസംസ്കൃത ഔഷധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

സമൂഹം : പച്ച

- ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചീഞ്ഞതോ വാടിയതോ ആകരുത്.
- വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. മണ്ണ്, ചെളി മറ്റ് അശുദ്ധികൾ എന്നിവയിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം.
- പച്ചയായിരിക്കണം.
- പുഴു കീടങ്ങൾ എന്നിവ ആക്രമിച്ചതാകരുത്.
- വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊണ്ടുവരരുത്.

സമൂഹം : ഉണക്ക

- ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം.
- പൂപ്പൽ, അണുസംക്രമണം, കീടങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം.

വേരുകൾ : പച്ച

- വേരിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. മണ്ണ്, ചെളി, ജന്തുക്കളുടെ മലാശം, മറ്റ് അശുദ്ധികൾ എന്നിവയിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം. തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ചെറിയ ചെടികളാണെങ്കിൽ 1-2 ഇലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചെറിയ ചെടികളുടെ വേരിന്റെ നീളത്തിനൊപ്പം തണ്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
- വലിയ ചെടികളുടെ വേരിന്റെ നീളത്തിന് ഇരട്ടി തണ്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
- പാകമായതായിരിക്കണം.

വേരുകൾ : ഉണക്ക

- വേരിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- പൂപ്പൽ, അണുസംക്രമണം എന്നിവയിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം.
- മണ്ണ്, ചെളി, ജന്തുക്കളുടെ മലാശം, മറ്റ് അശുദ്ധികൾ എന്നിവയിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം.
- കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കിയതായിരിക്കണം.
- പാകമായതായിരിക്കണം.
- ഓരില, ചെറുള മുതലായ ചെറുതരം ചെടികളുടെ 1-2 ഇല

- മേൽപറഞ്ഞ തരം ചെടികളുടെ വേരിന്റെ നീളത്തിനൊപ്പം തണ്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
- ആടലോടകം, ആവണക്ക്, പുത്തരിച്ചുണ്ട, ചെറുവഴുതിന മുതലായ വലിയ ചെടികൾവേരിന്റെ നീളത്തിന് ഇരട്ടി തണ്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

കിഴങ്ങുകൾ : പച്ച

- പച്ചയായിരിക്കണം.
- കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. മണ്ണ്, ചെളി ജന്തുക്കളുടെ മലാശം, മറ്റ് അശുദ്ധികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം.
- ചീഞ്ഞതോ, ശുഷ്കിച്ചതോ, വാടിയതോ ആകരുത്.
- ജന്തുക്കൾ കടിച്ചതോ, പുഴുക്കുത്തുള്ളതോ, കീടങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതോ, പൂപ്പലുള്ളതോ ആകരുത്.

കിഴങ്ങുകൾ : ഉണക്ക

- പൂപ്പൽ, മറ്റ് അണുസംക്രമണം എന്നിവ ഉണ്ടാകരുത്.
- പുഴുക്കുത്തുള്ളതോ, കീടങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതോ ആകരുത്.
- വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. മണ്ണ്, ജന്തുക്കളുടെ മലാശം, മറ്റ് അശുദ്ധികൾ എന്നിവയിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം.
- ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം.

വള്ളികൾ : പച്ച

- പച്ചയായിരിക്കണം

വള്ളികൾ : ഉണക്ക

- പൂപ്പൽ, പുഴുക്കുത്ത്, കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

ഇലകൾ : പച്ച

- പച്ചയായിരിക്കണം.
- പുളിയില വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ തടിച്ച കമ്പുകളുണ്ടാകരുത്. ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തെ കമ്പുകൾ അനുവദനീയമാണ്.
- ചീഞ്ഞതോ, വാടിയതോ, ശുഷ്കിച്ചതോ ആകരുത്.
- പുഴുക്കുത്തുള്ളതോ, കീടങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതോ ആകരുത്

ഇലകൾ : ഉണക്ക

- പൂപ്പൽ, മണ്ണ് മറ്റ് അശുദ്ധികൾ എന്നിവയിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം

പൂഷ്പങ്ങൾ : പച്ച

- പുതിയതായിരിക്കണം.
- ചീഞ്ഞതോ, വാടിയതോ ആകരുത്
- കീടങ്ങൾ, പുഴുക്കുത്ത് എന്നിവ ഉണ്ടാകരുത്

പൂഷ്പങ്ങൾ : ഉണക്ക

- പൂപ്പലോ, മണ്ണോ, മറ്റ് അശുദ്ധികളോ ഉണ്ടാകരുത്.
- ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം.

ഫലങ്ങൾ : പച്ച

- പച്ചയായിത്തന്നെ വിതരണം ചെയ്യണം
- വാടിയതാകരുത്.
- കീടങ്ങൾ, പുഴുക്കുത്ത് എന്നിവ ഉണ്ടാകരുത്

ഫലങ്ങൾ : പഴുത്തത്

- പാകമായിരിക്കണം.
- ചീഞ്ഞതോ, വാടിയതോ, കൂടുതൽ പഴുത്തു പോയതോ, കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിച്ചതോ, ചതഞ്ഞതോ, ശുഷ്കിച്ചതോ ആകരുത്.

ഫലങ്ങൾ : ഉണക്ക

- പൂപ്പൽ, മണ്ണ്, ജന്തുക്കളുടെ മലാശം, മറ്റു അശുദ്ധികൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകരുത്. ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം.

ഫലങ്ങളുടെ തോട് : ഉണക്ക

- കടുകാത്തോട്, നെല്ലിക്കാത്തോട്, താന്നിക്കത്തോട് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ കുരു ഉണ്ടാകരുത്.

തൊലികൾ / പട്ടകൾ : പച്ച

- പച്ചയായിരിക്കണം.
- തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പട്ടകളുടെ ഉപരിതലം വ്യക്തമായിരിക്കണം.
- കീടങ്ങൾ, പുഴുക്കുത്ത് എന്നിവ ഉണ്ടാകരുത്.

തൊലികൾ / പട്ടകൾ : ഉണക്ക

- പൂപ്പൽ, മണ്ണ്, ജന്തുക്കളുടെ മലാശം മറ്റു അശുദ്ധികൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകരുത്. ഉണങ്ങിയിരിക്കണം.
- തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പട്ടകളുടെ ഉപരിതലം വ്യക്തമായിരിക്കണം.

കാതൽ : ഉണക്ക

- പൂപ്പൽ, മണ്ണ്, കീടങ്ങൾ, പുഴുക്കുത്ത് എന്നിവയിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം.
- ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം.
- പതിമൂലം എന്ന ഇനം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തടിയുടെ ചുറ്റളവ് 30 സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറയുവാൻ പാടില്ല. മതിയായ കാതലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

നിര്യാസങ്ങൾ

- പൂപ്പൽ, മണ്ണ്, പുഴുക്കുത്ത് മറ്റു അശുദ്ധികൾ എന്നിവയിൽനിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം.

ധാന്യങ്ങൾ

- കഴുകി ഉണക്കിയതായിരിക്കണം.
- മണ്ണ്, പൊടി, കല്ല്, കീടങ്ങൾ, പൂപ്പൽ, മറ്റ് അശുദ്ധികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കണം

RAW MATERIAL SPECIFICATIONS IN GENERAL

WHOLEPLANT : FRESH

- All part of the plant should be present.
- Should be not be perished or wilted.
- Should be cleaned. Should be free from earth matters, mud or other contaminations.
- Should be fresh.
- Should not be attacked by worms or pests.

DRY

- All part of the plant should be present.
- Should be dry.
- Should be free from fungi or other micro organisms or pests.

ROOTS : FRESH

- All part of the root should be present.
- Should be cleaned. Should be free from earth matters, mud, animal excreta or other contaminations.
- 1 or 2 leaves should be kept for identification in the case of herbs like Desmodium gangeticum, Aerva lanata etc. Length of the stem for herbs can be considered as equal to the length of the root.
- Length of the stem for shrubs like Adhatoda beddomei and Ricinus communis, Solanum xanthocarpum, Solanum indicum can be considered as double to the length of root.
- Should be matured.

DRY

- All part of the root should be present.
- Should be free from fungi or other micro organisms.
- Should be free from earth matters, mud, animal excreta or other contaminations.
- Should be cleaned and dry.
- Should be matured.
- 1 or 2 leaves should be kept for identification in the case of herbs like Desmodium gangeticum, Aerva lanata etc. Length of the stem for herbs can be considered as equal to the length of the root.
- Length of the stem for shrubs like Adhatoda beddomei and Ricinus communis, Solanum xanthocarpum, Solanum indicum can be considered as double to the length of root.

RHIZOMES : FRESH

- Should be fresh during supply.
- Should be cleaned. Should be free from earth matters, mud, animal excreta or other contaminations.
- Should not be perished or shrunked or wilted.
- Should not be attacked by rodents or worms or pests or fungus.

DRY

- Should be free from fungi or other micro organisms.
- Should not be attacked by worms or pests.
- Should be cleaned. Should be free from earth matters, mud, animal excreta or other contamination.
- Should be dried.

TWINNERS : FRESH

- Should be fresh during supply.
- Should not be perished or shrunked or wilted.

DRY

- Should be free from fungi, earth matters, mud, animal excreta or other contaminations.

LEAVES : FRESH

- Should be fresh during supply.
- While supplying the leaves of Tamarindus indicus thick branches should not be present. Tertiary branches can be considered.
- Should not be perished or shrunked or wilted.
- Should not be attacked by pests or worms.

DRY

- Should be free from fungi, earth matters, mud, animal excreta or other contaminations.

FLOWERS : FRESH

- Should be fresh during supply.
- Should not be perished or shrunked or wilted.
- Should not be attacked by pests or worms.

DRY

- Should be free from fungi, earth matter mud, animal excreta or other contaminations.
- Should be dry during the supply

FRUITS : RAW

- Should be raw. Should be free from worms or pests

FRESH

- Should be fresh and matured during supply.
- Should not be perished or wilted, over ripened or artificially ripened or bruised or shrunked.
- Should not be attacked by pests or worms or rodents.

DRY

- Should be free from fungi, earth matters, mud, animal excreta or other contaminations.
- Should be dry during supply.

FRUIT RIND : DRY

- Dried fruit rinds of three myrobalans should be devoid of seeds.

STEM BARK : FRESH

- Should be fresh during supply.
- Characteristics of stem bark should be clear for correct identification.
- Should not be attacked by pests or worms.

DRY

- Should be free from fungi, earth matter, mud, animal excreta or other contaminations.
- Should be dry during supply.
- Characteristics of stem bark should be clear correct identification

HEART WOOD : DRY

- Should be free from fungi, earth matters, pests or worms. Should be dry during supply.
- Girth of wood should not be below than 30 cm and adequate heartwood should be present in the case of Caesalpinia sappan

EXUDATES

- Should be free from fungi, earth matters, worms or other impurities.

SEEDS

- Should be cleaned and dried.
- Should be free from dust, stones, earth matters.